

# ICEA

# dal 1956

## Produzioni tessili



[www.icea.it](http://www.icea.it)

[www.icea.tel](http://www.icea.tel)



Produzione ed amministrazione a Mignanego (Genova)



Deposito logistico, uffici commerciali e factory shop a S. Stefano di Magra (La Spezia)

### Pulizia e sicurezza sul lavoro

ICEA nasce nel 1956 come produttore di cascami e pezzami tessili, maturando negli anni una profonda esperienza nel campo della pulizia industriale.

Negli anni '80, prima in Italia nel suo genere e anticipando di anni la ricerca verso prodotti con spiccata sensibilità ambientale, ICEA realizza la prima linea di tessuti non tessuti per la produzione di panni a base di cotone rigenerato (Pannotex®).

Pannotex® incontra subito un grande consenso e presto diventa un punto di riferimento a livello europeo per i grandi distributori di articoli per la pulizia industriale.

Attualmente ICEA è in grado di offrire una gamma completa di prodotti per la pulizia domestica e professionale, di articoli per la protezione ambientale e personale, di articoli in carta e di sistemi per l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Questi prodotti vengono esportati in tutta Europa ed in altri paesi con una quota di oltre il 70% del proprio fatturato.

Il territorio italiano è coperto da una rete vendita pronta a fornirvi consulenza e ad indicarvi i prodotti adeguati ad ogni problematica.

Gli uffici amministrativi e lo stabilimento produttivo sono ubicati a Mignanego (Genova) in un'area coperta di 4.000 mq, mentre il deposito logistico, gli uffici commerciali e il factory shop si trovano a Santo Stefano di Magra (La Spezia) in un'area coperta di oltre 1.500 mq.

**Azienda**

- Pulizia e sicurezza sul lavoro

2

**Linea pulizia TNT e protezione pavimenti****LINEA PULIZIA TNT****Industriale**

- Pannotex®
- Polytex®
- Multitex®
- Multisoft®
- Wiper Bowl
- Wiper Bag

**LINEA PULIZIA TNT****Domestico/Professionale**

- Pannotex® Domestico
- Pannotex® Pavimenti
- Pannovetri

**LINEA PROTEZIONE PAVIMENTI****Protezione superfici**

- Polyroll®
- Easyroll
- Traffic Mat

4

**Linea protezione ambiente ECOSTAR®****Chemical Sorbent**

- Bobine
- Fogli
- Barriere
- Cuscini

**Oil Sorbent**

- Bobine
- Fogli
- Galleggianti
- Barriere
- Cuscini
- Coprifusto

**Prima Emergenza**

- Kit Prima Emergenza
- Granulari Assorbenti
- Copritombino
- Diga in poliuretano
- Pasta e granulare turafalle

10

**Facciali Filtranti REFIL**

- 50610
- 50611
- 50630

- 50631
- 50632
- 50633

- 50634
- 50641
- 50651

16

**Indumenti protettivi monouso ZETDRESS® e ICEA**

- Tritex plus
- Tritex pro

- Secutex SL
- Basic

- EasyTec
- PolyTec

18



## Pannotex®

la **VERA** alternativa  
allo straccio tradizionale



### PANNOTEX® INDUSTRIALE

Panno Non Tessuto a base di cotone rigenerato, igienicamente puro ed immune da germi. Ideale per la pulizia generica, manutenzione, protezione e lucidatura. Assolutamente uniforme e privo di corpi estranei (come cuciture, bottoni, cerniere). Elevata qualità di assorbenza e resistenza anche ad acidi e solventi.

**Ideale per assorbire eventuali piccoli spandimenti accidentali.**

#### Pannotex® Colorato

- 12000** fogli 39 x 39 cm  
confezione da 10 kg – 400 pezzi  
assorbimento per confezione: 96 ℓ
- 12155** fogli 33 x 35 cm  
confezione da 8 kg – 415 pezzi  
assorbimento per confezione: 77 ℓ
- 13501** bobina da 225 strappi  
strappi ogni 40 cm – altezza 26 cm  
assorbimento per confezione: 34 ℓ

#### Pannotex® Chiaro morbido per lucidatura

- 14300** fogli 39 x 39 cm  
confezione da 10 kg – 400 pezzi  
assorbimento per confezione: 117 ℓ
- 14400** fogli 39 x 39 cm  
confezione da ca. 5 kg – 200 pezzi  
assorbimento per confezione: 58,5 ℓ

#### Pannotex® Chiaro

- 14000** fogli 39 x 39 cm  
confezione da 10 kg – 400 pezzi  
assorbimento per confezione: 117 ℓ
- 14155** fogli 33 x 35 cm  
confezione da 8 kg – 415 pezzi  
assorbimento per confezione: 94 ℓ
- 15501** bobina da 225 strappi  
strappi ogni 40 cm – altezza 26 cm  
assorbimento per confezione: 41 ℓ

#### Pannotex® Bianco

- 16000** fogli 39 x 39 cm  
confezione da 10 kg – 400 pezzi  
assorbimento per confezione: 118 ℓ
- 16155** fogli 33 x 35 cm  
confezione da 8 kg – 415 pezzi  
assorbimento per confezione: 95 ℓ




dal 1956

Produzioni tessili

Linea pulizia TNT

**Pannotex®****la VERA alternativa allo straccio tradizionale****Risparmio**

In confronto agli stracci tradizionali, utilizzando Pannotex®, si risparmia perchè a parità di peso il numero dei pezzi aumenta da 4 a 6 volte:

	Pezzi per kg	Prezzo per kg	Prezzo per pezzo
 Pannotex® colorato bobine strappi 26 x 40 cm	64	€ 5,46	<b>€ 0,08</b>
 Pannotex® colorato fogli 39 x 39 cm	40	€ 3,46	<b>€ 0,08</b>
 Stracci	10	€ 1,20	<b>€ 0,12</b>

**Igiene**

Pannotex® è prodotto da fibre tessili originali trattate a 250 °C per evitare infezioni da batteri. Normalmente gli stracci provengono da vecchi tessuti usati o vecchi teli di ospedali la cui origine è per lo più sconosciuta.

**Imballaggio - Materiale di alta qualità**

Uniformità di dimensioni e di imballaggio, spessore costante (ca. 2 mm) al posto di materiali misti. Non ci sono bottoni, cerniere, cuciture e giunzioni. Il confezionamento in fogli o in bobine con pretaglio consente un facile stoccaggio ed un uso razionale da parte dell'operatore.

**Assorbimento**

Pannotex® per la sua particolare composizione a base di cotone ha una elevata capacità di assorbimento, pari a circa 10 volte il proprio peso per gli oli e cinque volte per i liquidi generici.

## Linea pulizia TNT

### INDUSTRIALE

#### POLYTEX®

Panno TNT leggero in polipropilene idrofilo adatto per la pulizia e l'asciugatura. E' molto resistente ai solventi e difficilmente lacerabile, assorbe sia acqua che olio. Rilavabile, non rilascia peli, adatto per carrozzerie nell'utilizzo di antisiliconici, industrie alimentari, cucine industriali, officine e tipografie.



#### Polytex® Blu

- 20101** pacchi da 420 **fogli** piegati  
misure: 40 x 42 cm - peso: 80 gr/mq
- 20121** **bobina** da 500 strappi  
misure: 38 x h 32 cm - peso: 80 gr/mq

#### Polytex® Bianco

- 20151** pacchi da 420 **fogli** piegati  
misure: 40 x 42 cm - peso: 60 gr/mq
- 20171** **bobina** da 500 strappi  
misure: 38 x h 32 cm - peso: 60 gr/mq

#### MULTITEX®

Panno TNT leggero (65 gr/mq) a base di viscosa, con struttura tipo tessuto. Molto morbido e assorbente non rilascia peli ed è resistente anche se bagnato. Ideale per lucidare. Resiste ai solventi.

La versione STRONG (80 gr/mq) offre rispetto alla versione classica una maggiore resistenza alla trazione e al laceramento. Colore **bianco**.



#### Multitex®

- 20201** pacchi da 400 **fogli** piegati  
misure: 34 x 38 cm - peso: 65 gr/mq
- 20221** **bobina** da 475 strappi  
misure: 40 x h 30 cm - peso: 65 gr/mq

#### Multitex® STRONG

- 20251** pacchi da 400 **fogli** piegati  
misure: 30 x 42 cm - peso: 80 gr/mq
- 20271** **bobina** da 500 strappi  
misure: 40 x h 30 cm - peso: 80 gr/mq

#### MULTISOFT®

Panno TNT leggero (65 gr/mq) a base di viscosa, con struttura microforata. I microfori garantiscono elevata assorbenza e permettono l'utilizzo ottimale di cere lucidanti e di sgrassanti. Molto morbido non rilascia peli. Colore **bianco**.



- 20301** pacchi da 400 **fogli** piegati  
misure: 34 x 38 cm - peso: 65 gr/mq

- 20321** **bobina** da 475 strappi  
misure: 40 x h 30 cm - peso: 65 gr/mq

#### WIPER BOWL/WIPER BAG

Salviette lavamani Polytex, umidificate, ideali per la pulizia delle mani in situazioni di mancanza di acqua corrente (per squadre esterne). Confezionate in pratiche vaschette o buste. Colore **blu**.



#### Wiper bowl

- 20401** 6 **bidoncini dosatore**  
da 72 **salviette** ciascuno  
misure: 25 x 25 cm

#### Wiper bag

- 20402** 10 **buste**  
da 30 **salviette** ciascuna  
misure: 17 x 20,5 cm

dal **1956**

Produzioni tessili

Linea pulizia TNT

## DOMESTICO PROFESSIONALE

### PANNOTEX® DOMESTICO

Panno costituito da 70% viscosa, 20% polipropilene, 10% poliestere. Grazie all'elevato potere assorbente è ideale per l'asciugatura di qualsiasi superficie e per la pulizia domestica in genere. Se rilavato esprime al meglio le proprie qualità.



- 25101-** pacchi da 500 **fogli** piegati
- 25104** misure: 38 x 40 cm - peso: 135 gr/mq
- imballo: in polietilene
- colore: 25101 **blu** - 25102 **giallo**
- 25103 **rosa** - 25104 **verde**

### PANNOTEX® PAVIMENTI

Panno non tessuto ad alto potere assorbente, ricavato da fibre tessili originali. E' igienico, morbido, ideale per la pulizia del pavimento. Se rilavato esprime al meglio le proprie qualità.



- 25202** pacchi da 100 **fogli**
- misure: 50 x 70 cm - peso: 190 gr/mq
- imballo: in polietilene
- colore: **giallo**

- 25205** pacchi da 100 **fogli**
- misure: 50 x 70 cm - peso: 200 gr/mq
- imballo: in polietilene
- colore: **arancio**

### PANNOVETRI

Panno in 100% viscosa. E' un panno maneggevole, assorbente ed ideale per lavare, asciugare e lucidare vetri, specchi e cristalli anche solo con acqua. Si usa sempre umido e grazie alle sue caratteristiche permette di ottenere risultati brillanti.



- 25280** pacchi da 150 **fogli**
- misura: 35 x 38 cm - peso: 270 gr/mq
- imballo: in cartone
- colore: **pelle sintetica**

### PROTEZIONE SUPERFICI

# Polyroll® e Easyroll



### PROTEZIONE PAVIMENTI ANTISCIVOLO



assorbente



impermeabile



antisdrucchiolo

#### TESSUTO PROTETTIVO PER PAVIMENTI IN CASO DI:

- Tinteggiature e lavori di muratura
- Spandimenti accidentali di liquidi
- Cadute accidentali di oggetti
- Passaggi frequenti
- Per la protezione quotidiana di tutti i tipi di pavimento
- Come sottotappeto antiscivolo
- Come telo per imballaggio



Ogni volta che si deve proteggere un pavimento EASYROLL e POLYROLL® sono la risposta adatta a tutti i problemi.

Si tratta infatti di feltri protettivi assorbenti accoppiati ad una membrana impermeabile e antiscivolo.

Il **feltro** è costituito da cotone rigenerato ad elevato potere assorbente, quindi utile in caso di spandimenti accidentali di liquidi (pitture, vernici, solventi ecc.).

Inoltre l'adeguato spessore protegge il pavimento da eventuali danni causati da cadute di arnesi da lavoro o oggetti contundenti, da passaggi frequenti con scarpe sporche, da lavori vari di ristrutturazione o manutenzione.

Il trattamento rinforzante antipelucco garantisce un' elevata durata e resistenza senza che il materiale si sfilacci, consentendone l'utilizzo anche con mezzi pesanti (es. carrelli elevatori, transpallett ecc.).

La **membrana** di polietilene che è a contatto con il pavimento costituisce una barriera impermeabile al passaggio dei liquidi; inoltre la particolare miscela che compone la membrana fa sì che il prodotto, una volta steso sul pavimento pulito, aderisca perfettamente alla superficie impedendo qualsiasi movimento successivo ed evitando così pericolose cadute da parte degli operatori.

**Feltro** e **membrana** sono accoppiati a caldo conferendo una tenuta eccezionale (resistenza garantita alla delaminazione fino a 10 N), differenziandosi dalla maggior parte dei prodotti simili che invece sono accoppiati a polvere o con metodi artigianali.


dal 1956

Produzioni tessili

## Linea protezione pavimenti

### Polyroll®

Protezione alta qualità per pavimenti costituita da feltro e **PE (polietilene) trasparente** con elevato grip antiscivolo.



**38125 bobina** h 100 cm x 25 m  
colore: **grigio scuro**  
assorbimento: 50 ℓ  
imballo singolo in PE  
pallet da 48 bobine

**38150 bobina** h 100 cm x 50 m  
colore: **grigio scuro**  
assorbimento: 100 ℓ  
imballo singolo in PE  
pallet da 24 bobine

**38350 bobina** h 100 cm x 50 m  
colore: **bianco**  
assorbimento: 104 ℓ  
imballo singolo in PE  
pallet da 24 bobine

### Easyroll

Protezione standard per pavimenti costituita da feltro e **PE (polietilene) antiscivolo di colore blu**.



**37110 bobina** h 100 cm x 10 m  
colore: **grigio scuro**  
assorbimento: 20 ℓ  
imballo singolo in PE  
pallet da 108 bobine

**37210 bobina** h 100 cm x 10 m  
colore: **chiaro**  
assorbimento: 17 ℓ  
imballo singolo in PE  
pallet da 108 bobine

**37310 bobina** h 100 cm x 10 m  
colore: **bianco**  
assorbimento: 21 ℓ  
imballo singolo in PE  
pallet da 108 bobine

**37125 bobina** h 100 cm x 25 m  
colore: **grigio scuro**  
assorbimento: 50 ℓ  
imballo singolo in PE  
pallet da 48 bobine

**37225 bobina** h 100 cm x 25 m  
colore: **chiaro**  
assorbimento: 43 ℓ  
imballo singolo in PE  
pallet da 48 bobine

**37325 bobina** h 100 cm x 25 m  
colore: **bianco**  
assorbimento: 52 ℓ  
imballo singolo in PE  
pallet da 48 bobine

**37150 bobina** h 100 cm x 50 m  
colore: **grigio scuro**  
assorbimento: 100 ℓ  
imballo singolo in PE  
pallet da 24 bobine

**37250 bobina** h 100 cm x 50 m  
colore: **chiaro**  
assorbimento: 86 ℓ  
imballo singolo in PE  
pallet da 24 bobine

**37350 bobina** h 100 cm x 50 m  
colore: **bianco**  
assorbimento: 104 ℓ  
imballo singolo in PE  
pallet da 24 bobine

### TRAFFIC MAT

Protezione per camminamento ad **elevata assorbenza** adatta a qualsiasi tipo di superficie ed utilizzata nella prevenzione di spandimenti e dispersioni di liquidi pericolosi (acidi, chimici, oli e derivati). E' formata da uno strato di materiale assorbente più uno strato di rinforzo esterno in TNT che ne prolunga la resistenza. E' utilizzata in aree di intenso traffico pedonale e attorno a macchinari dove è necessaria la massima sicurezza.



**32151 bobina perforata**  
misure: 100 strappi h 50 cm x 40 m  
colore: **grigio**  
assorbimento: 70 ℓ  
peso: 350 gr/mq  
imballo singolo in PE

### LINEA MATERIALI ASSORBENTI ECOSTAR®

I materiali assorbenti della linea Ecostar® rispondono alla odierna necessità di salvaguardare l'ambiente attraverso il contenimento di tutte quelle sostanze liquide come oli, solventi, lubrificanti o altre sostanze chimiche che, se disperse, potrebbero pregiudicare l'integrità del mondo che ci circonda, con gravi danni ambientali.

I materiali assorbenti della linea Ecostar® sono composti da microfibre di Polipropilene ottenute con tecnologia "meltblown".

Le microfibre conferiscono ai prodotti una elevatissima capacità assorbente, così da renderli particolarmente adatti per l'assorbimento dei liquidi nei diversi campi di impiego.



#### **CHEMICAL SORBENT (colore giallo)**

Adatti all'assorbimento di tutte le sostanze liquide, dall'acqua fino alle sostanze chimiche più aggressive.

#### **OIL SORBENT (colore bianco)**

Materiali adatti all'assorbimento di oli e idrocarburi, ma idrorepellenti in modo da:

- consentire l'assorbimento degli idrocarburi anche se dispersi sull'acqua (mare, fiumi, laghi, corsi d'acqua ecc.)
- separare l'acqua in caso di emulsioni e quindi smaltire esclusivamente l'elemento inquinante, risparmiando sulla quantità inviata ai centri di raccolta per lo smaltimento ("DL DEC/DPN/2647 datato 2 Dicembre 2005").

Cerca la forma più adatta alle tue esigenze tra:

- fogli
- bobine
- barriere
- cuscini
- galleggianti
- coprifuoco
- kit di prima emergenza

Questi materiali sono indispensabili per l'ottenimento della certificazione ambientale ISO 14001, norma di carattere volontario che attesta l'adozione di comportamenti compatibili con il rispetto dell'ambiente in cui si opera.

In questa ottica ogni azienda ha la libertà di porsi obiettivi di miglioramento dimostrando particolare sensibilità alle problematiche ambientali.

dal 1956

Produzioni tessili

Linea protezione ambiente ECOSTAR®

## CHEMICAL SORBENTS

### BOBINE E FOGLI

Bobine e fogli per l'assorbimento di tutti i liquidi, acqua e di sostanze chimiche aggressive. Sono utilizzati per contenere sversamenti, perdite e spruzzi di refrigeranti, solventi, acidi.



**32101** confezione: **bobina**  
misure: h 100 cm x 40 m  
senza pretaglio  
colore: **giallo**  
assorbimento: 120 l a confezione  
peso: 200 gr/mq  
imballo singolo in polietilene

**32201** confezione: 200 **fogli**  
misure: 40 cm x 50 cm  
colore: **giallo**  
assorbimento: 120 l a confezione  
peso: 200 gr/mq  
imballo in polietilene

**32106** confezione: **bobina**  
misure: h 50 cm x 40 m  
senza pretaglio  
colore: **giallo**  
assorbimento: 60 l a confezione  
peso: 200 gr/mq  
imballo singolo in polietilene

**32206** confezione: 400 **fogli**  
misure: 40 cm x 25 cm  
colore: **giallo**  
assorbimento: 120 l a confezione  
peso: 200 gr/mq  
imballo in polietilene

### BARRIERE

Barriere a calza per uso terrestre. Grazie alla loro estrema flessibilità, che permette una perfetta aderenza intorno ai macchinari, hanno una grande capacità di trattenere i liquidi.



**32301** confezione: 20 pezzi  
**Barriere per liquidi NON AGGRESSIVI**  
misure: Ø 8 cm x 1,2 m  
colore: **grigio scuro**  
assorbimento: 42,60 l a confezione  
imballo in cartone

**32306** confezione: 20 pezzi  
**Barriere per liquidi AGGRESSIVI**  
misure: Ø 8 cm x 1,2 m  
colore: **giallo**  
assorbimento: 42,60 l a confezione  
imballo in cartone

### CUSCINI

Cuscini assorbenti da porsi in luoghi dove si verificano fuoriuscite costanti di liquidi.



**32401** confezione: 24 pezzi  
misure: 30 x 30 cm  
colore: **giallo**  
assorbimento: 47 l a confezione  
imballo in cartone

**32406** confezione: 10 pezzi  
misure: 45 x 55 cm  
colore: **giallo**  
assorbimento: 65 l a confezione  
imballo in polietilene

### OIL SORBENTS

#### BOBINE E FOGLI

Sorbent per oli e idrocarburi, idrorepellenti. Hanno una capacità di assorbimento molto elevata in tempi brevi. Il tasso di assorbenza medio si aggira intorno ad un valore del 2000% in circa 22 secondi (test con foglio da 200 gr/mq e olio SAE 20W/50). Questo significa che 1 kg di materiale oil sorbent assorbe 20 kg di olio in meno di mezzo minuto. Disponibile in varie dimensioni e diverse grammature, in fogli o bobine.



**34101** confezione: **bobina**  
 misure: h 96 cm x 44 m  
 senza pretaglio  
 colore: **bianco**  
 assorbimento: 140 ℓ  
 peso: 200 gr/mq  
 imballo singolo in polietilene

**34151** confezione: **bobina**  
 misure: h 96 cm x 44 m  
 senza pretaglio  
 colore: **bianco**  
 assorbimento: 282 ℓ  
 peso: 400 gr/mq  
 imballo singolo in polietilene

**34106** confezione: **bobina**  
 misure: h 48 cm x 44 m  
 senza pretaglio  
 colore: **bianco**  
 assorbimento: 70 ℓ  
 peso 200 gr/mq  
 imballo singolo in polietilene

**34156** confezione: **bobina**  
 misure: h 48 cm x 44 m  
 senza pretaglio  
 colore: **bianco**  
 assorbimento: 141 ℓ  
 peso: 400 gr/mq  
 imballo singolo in polietilene

**34201** confezione: 200 **fogli**  
 misure: 43 x 48 cm  
 colore: **bianco**  
 assorbimento: 137 ℓ a confezione  
 peso: 200 gr/mq  
 imballo in polietilene

**34251** confezione: 100 **fogli**  
 misure: 43 x 48 cm  
 colore: **bianco**  
 assorbimento: 137 ℓ a confezione  
 peso: 400 gr/mq  
 imballo in polietilene

#### GALLEGGIANTI

Galleggianti utilizzati per assorbire olio sul pelo dell'acqua in pozzetti, serbatoi, sentine e pozzi di decantazione. Facilmente utilizzabili in quanto dotati di asola per collegamento ad una fune.



**34326** confezione: 10 pezzi  
 misure: Ø 20 cm x 50 cm  
 colore: **bianco**  
 assorbimento: 105 ℓ a confezione  
 imballo in polietilene

dal 1956

Produzioni tessili

Linea protezione ambiente ECOSTAR®

## OIL SORBENTS

### BARRIERE

Barriere olio assorbenti in grado di separare oli ed idrocarburi dall'acqua. Dotate di anelli e ganci di fissaggio in acciaio che permettono di raggiungere la lunghezza desiderata. La rete esterna dà una maggiore resistenza che è amplificata dalla fune di rinforzo. Disponibili in vari diametri e lunghezze.

\* eventualmente disponibile anche di colore blu.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro servizio tecnico +39 0187 630194.



#### Barriera marina

confezione: 4 pezzi  
misure: Ø 12 cm x 3 m  
colore: **bianco**

34312 \*

assorbimento: 105 ℓ a confezione  
imballo in polietilene

#### Barriera terrestre

confezione: 20 pezzi  
(senza ganci di fissaggio)  
misure: Ø 8 cm x 1,2 m

34301

colore: **bianco**  
assorbimento: 69 ℓ a confezione  
imballo in cartone

#### Barriera marina

confezione: 4 pezzi  
misure: Ø 20 cm x 3 m  
colore: **bianco**

34320 \*

assorbimento: 233 ℓ a confezione  
imballo in polietilene

### CUSCINI

Cuscini assorbenti da porsi in luoghi dove si verificano fuoriuscite costanti di liquidi.



34401

confezione: 24 pezzi  
misure: 30 x 30 cm  
colore: **bianco**  
assorbimento: 70 ℓ a confezione  
imballo in cartone

34406

confezione: 10 pezzi  
misure: 45 x 55 cm  
colore: **bianco**  
assorbimento: 119 ℓ a confezione  
imballo in polietilene

### COPRIFUSTO

Disco assorbente da utilizzare sopra il fusto durante operazioni di travaso olio.



34901

confezione: 15 pezzi  
misure: Ø 56 cm  
peso: 400 gr/mq  
colore: **bianco**  
assorbimento: 28 ℓ a confezione  
imballo in polietilene

## PRIMA EMERGENZA

### KIT PRIMA EMERGENZA

I Kit di prima emergenza costituiscono una dotazione di sicurezza da posizionarsi in tutti quei luoghi nei quali sono possibili sversamenti o perdite accidentali di liquidi, dove quindi è necessario avere una dotazione di materiali assorbenti pronta per l'intervento (es. deposito scarico fusti, deposito carburanti ecc.).

A seconda dei modelli i kit contengono panni, cuscini, barriere assorbenti, sacchi per la raccolta e dispositivi di protezione individuale quali tute monouso, mascherine, guanti e occhiali. A richiesta è disponibile anche un sigillo antimanomissione.

**Per il contenuto di ciascun kit contattare il ns. servizio tecnico +39 0187 630194.**



#### SOSTANZE CHIMICHE AGGRESSIVE

**32565 Kit portatile** - assorbimento fino a 65 l

**32620 Kit** - assorbimento fino a 105 l

**32740 Kit** - assorbimento fino a 210 l

**32860 Kit** - assorbimento fino a 350 l

#### OLI E IDROCARBURI

**34565 Kit portatile** - assorbimento fino a 65 l

**34620 Kit** - assorbimento fino a 105 l

**34740 Kit** - assorbimento fino a 210 l

**34860 Kit** - assorbimento fino a 350 l

### KIT Portatile per automezzi - 34701

Kit con una capacità di assorbimento totale fino a 20 l. Per il limitato ingombro può essere sistemato su tutti i mezzi e costituisce un valido strumento in caso di piccoli sversamenti accidentali.



### KIT Oil canale - 34870

Il kit canale costituisce una **dotazione di sicurezza vicino ai corsi d'acqua** nei quali sono possibili sversamenti o perdite accidentali di oli e idrocarburi con un assorbimento fino a 280 l.



### ECO-Kit per la nautica - 34702

Kit portatile per tenere pulite e asciutte le sentine delle **imbarcazioni**, evitando di rilasciare in mare oli e prodotti inquinanti.

Un set di panni idrorepellenti che assorbono olio, gasolio e benzina dalla superficie dell'acqua, più un set di panni per tutte le esigenze.



**GRANULARI ASSORBENTI**

Prodotti di tipo minerale poroso particolarmente idonei per assorbire sversamenti accidentali di sostanze oleose e acidi su strade, autostrade e suolo. Adatti per l'impiego anche in condizioni di forte vento.  
Rapporto di assorbimento 1:1.



**36101** sepiolite 15/30 - granulometria media  
confezione: **sacco da 20 kg**  
assorbimento: ca. 20 l a sacco  
sacco in polietilene da 32 l  
con valvola dosatrice

**36201** sepiolite 6/30 - granulometria grossa  
confezione: **sacco da 20 kg**  
assorbimento: 20 l a sacco  
sacco in polietilene da 32 l  
con valvola dosatrice

**36102** sepiolite 15/30 - granulometria media  
confezione: **sacco da 10 kg**  
assorbimento 10 l a sacco  
sacco in carta da 16 l

**36120** sepiolite 60/120 - granulometria fine  
confezione: **sacco da 20 kg**  
assorbimento 20 l a sacco  
sacco in carta da 32 l

**COPRITOMBINO****DRAIN STOP**

Tappeto antisversamento per tombini, disponibile in poliuretano (PU, per usi ripetuti). Utilizzato per prevenire infiltrazioni, facile da usare in emergenza, basta stenderlo direttamente sul tombino. Aderisce perfettamente al suolo anche quando questo si presenta imperfetto.

E' resistente all'acqua, agli idrocarburi e ai più aggressivi componenti chimici.  
E' disponibile anche una versione **ADR** per automezzi.

**Per informazioni contattare il ns. servizio tecnico + 39 0187 630194.**



borsa



PU

**35046** copritombino in **poliuretano**  
misura: 46 x 46 cm  
confezione da 1 pezzo

**35201** diga in **poliuretano**  
misura: 10 x 7 x 300 cm lunghezza  
confezione da 1 pezzo

**35061** copritombino in **poliuretano**  
misura: 61 x 61 cm  
confezione da 1 pezzo

**35100** copritombino in **poliuretano**  
misura: 100 x 100 cm  
confezione da 1 pezzo

**35091** copritombino in **poliuretano**  
misura: 91 x 91 cm  
confezione da 1 pezzo

**76060** **borsa** per tappeti copritombino  
misure: 46 x 46 cm e 61 x 61 cm

**TURAFALLE**

Pasta e granulare d'emergenza per la riparazione temporanea di fori dai quali fuoriescono liquidi pericolosi.



Leak Block

**36520** **pasta turafalle pronta all'uso**  
confezione singola  
imballo: box da 20 pezzi


**36505** **granulare turafalle**  
confezione: 0,5 l  
**36510** **granulare turafalle**  
confezione: 1 l

### Facciali filtranti pieghevoli Conformi alla normativa EN149:2001 + A1:2009 Marcatura CE 1024

Il **materiale filtrante** è costituito da diversi strati di polipropilene e/o microfibra di policarbonato (a seconda dei modelli), caricato elettrostaticamente al fine di ottenere una maggiore efficienza filtrante. Gli strati sono uniti tra loro tramite saldature ad ultrasuoni e questo garantisce che, sotto l'effetto dell'umidità dell'aria respirata:

- gli strati stessi non si separino, evitando che lo strato più interno vada a contatto con la bocca o il viso;
- la struttura stessa non si indebolisca pregiudicando la forma del facciale.

Tutto ciò, insieme all'estrema morbidezza del materiale, rende il facciale estremamente confortevole.



La **forma** anatomica tridimensionale:

- crea un ampio volume tra viso e facciale facilitando la respirazione ed eliminando la sensazione di soffocamento;
- consente una costante aderenza al viso anche nei punti più irregolari, come nel sottamento o sugli zigomi, anche quando l'operatore muove la mascella parlando;
- permette una comoda conservazione anche in tasca, piegando la mascherina e riponendola nell'involucro in plastica originale, senza che la forma stessa venga deformata impedendone l'utilizzo successivo.



Lo **stringinaso** è costituito da una linguetta modellabile per una perfetta aderenza del facciale al viso.



La **bardatura** è costituita da un **elastico** unico e scorrevole di doppio spessore al fine di evitare rotture durante l'utilizzo del respiratore, con attacco alla struttura della maschera



attraverso robuste saldature ad ultrasuoni (e non deboli graffette metalliche). Ciò permette:

- di avere maggiori possibilità di regolazione della tensione dell'elastico o verso l'alto o verso il basso a piacere dell'utilizzatore;
- di utilizzare eventualmente solo la parte alta o quella bassa dell'elastico.

La **valvola di espirazione** (in polipropilene e gomma naturale) evita la formazione di condensa all'interno del respiratore, prolungandone l'efficienza e la durata, oltre a rendere meno faticosa la respirazione dell'utilizzatore.



Inoltre la particolare forma e orientamento della valvola, che direziona l'aria espirata verso il basso, consente l'utilizzo anche in combinazione con occhiali.

**Packaging:** ogni mascherina è imbustata singolarmente, ciò garantisce maggiore igiene in fase di consegna all'utilizzatore e nei momenti nei quali essa non viene utilizzata.

La scatola dispenser con apertura a finestra permette un prelievo funzionale ed una conservazione ordinata delle mascherine.



## Facciali Filtranti REFIL

50610 \*\*



**Facciale filtrante FFP1 NR**, protegge da particelle solide e liquide non volatili (polveri, fumi, e aerosol) NON TOSSICHE, in una concentrazione non superiore a 4 volte il TLV\* del particolato. Efficienza filtrante 78%  
Scatola dispenser da 20 pezzi. Cartone da 200 pezzi. Colore: **azzurro**

50611 \*\*



**Facciale filtrante FFP1 NR**, con valvola di espirazione, protegge da particelle solide e liquide non volatili (polveri, fumi, aerosol) NON TOSSICHE, in una concentrazione non superiore a 4 volte il TLV\* del particolato. Efficienza filtrante 78%  
Scatola dispenser da 15 pezzi. Cartone da 150 pezzi. Colore: **azzurro**

50630/50632 \*\*



**Facciale filtrante FFP2 NR**, protegge da particelle solide e liquide non volatili (polveri, fumi e aerosol) LEGGERMENTE TOSSICHE, in una concentrazione non superiore a 12 volte il TLV\* del particolato. Efficienza filtrante 92%  
Scatola dispenser da 20 pezzi. Cartone da 200 pezzi. Colore: **blu** - 50630 / **nero** - 50632

50631/50633 \*\*



**Facciale filtrante FFP2 NR**, con valvola di espirazione, protegge da particelle solide e liquide non volatili (polveri, fumi e aerosol) LEGGERMENTE TOSSICHE, in una concentrazione non superiore a 12 volte il TLV\* del particolato. Efficienza filtrante 92%  
Scatola dispenser da 15 pezzi. Cartone da 150 pezzi. Colore: **blu** - 50631 / **nero** - 50633

50634



**Facciale filtrante FFP2 NR**, con valvola di espirazione, protegge da particelle solide e liquide non volatili (polveri, fumi e aerosol) LEGGERMENTE TOSSICHE, in una concentrazione non superiore a 12 volte il TLV\* del particolato. Efficienza filtrante 92%  
Scatola dispenser da 15 pezzi. Cartone da 150 pezzi. Colore: **camouflage**

50641



**Facciale filtrante FFP2 NR**, con valvola di espirazione e strato ai carboni attivi, protegge da particelle solide e liquide non volatili (polveri, fumi e aerosol) LEGGERMENTE TOSSICHE, in una concentrazione non superiore a 12 volte il TLV\* del particolato; lo strato ai carboni attivi costituisce una ulteriore protezione contro gli odori sgradevoli e i vapori organici (in concentrazioni < TLV\*). Efficienza filtrante 92%  
Scatola dispenser da 15 pezzi. Cartone da 150 pezzi. Colore: **grigio**

50651



**Facciale filtrante FFP3 NR D**, con valvola di espirazione, protegge da particelle solide e liquide non volatili (polveri, fumi e aerosol) TOSSICHE, in una concentrazione non superiore a 50 volte il TLV\* del particolato.  
**Testato per VIRUS e BATTERI - Superato il test con POLVERE di DOLOMITE**  
Efficienza filtrante 98%  
Scatola dispenser da 10 pezzi. Cartone da 100 pezzi. Colore: **giallo**

\* per TLV si intende la concentrazione massima della sostanza dispersa nell'aria alla quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente senza alcun effetto negativo per la salute.

\*\* disponibile anche in versione economica. Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro servizio tecnico +39 0187 630194.

### Indumenti protettivi monouso zetDress®

54762-5



#### Tritex plus

Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di categoria III CE 0121 (rischi maggiori)

#### Tipo 5 (a tenuta di particelle) + antistatica.

Tuta per protezione chimica, resistente all'abrasione e allo sfilacciamento, traspirante grazie alla particolare struttura a 3 strati ( PPP – membrana traspirante meltblown – PPP ). Particolarmente adatta per carrozzerie, officine meccaniche e di riparazione e per manutenzioni e bonifiche (amianto compreso).

Dotata di cerniera con doppio cursore, copri-cerniera, cappuccio, elastico in vita, ai polsi e alle caviglie.

Cartone da 60 pezzi, all'interno 4 scatole da 15 pezzi.

Colore: **grigio chiaro.**

Taglie disponibili: M - L - XL - XXL

54623-5



#### Tritex pro

Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di categoria III CE 0121 (rischi maggiori)

#### Tipo 5 (a tenuta di particelle) + 6 (a limitata tenuta di spruzzi).

Tuta protettiva contro elementi polverosi anche di natura pericolosa e contro spruzzi di sostanze chimiche.

Struttura a 3 strati ( PPP – membrana traspirante meltblown – PPP ) garantisce sia la traspirazione che la barriera nei confronti di liquidi pericolosi.

Dotata di cerniera con doppio cursore, copri-cerniera, cappuccio, elastico in vita, ai polsi e alle caviglie.

Cartone da 60 pezzi, all'interno 4 scatole da 15 pezzi.

Colore: **blu con cuciture rosse.**

Taglie disponibili: L - XL - XXL

54513-5



#### Secutex SL

Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di categoria III CE 0302 (rischi maggiori)

#### Tipo 4 (a tenuta di schizzi di liquidi) + 5 (a tenuta di particelle) + 6 (a limitata tenuta di spruzzi) + antistatica + protezione da particelle radioattive e batteriologiche.

Tuta protettiva contro polveri e sostanze chimiche pericolose. La tuta è prodotta con un tessuto molto resistente all'abrasione e le cuciture sono termosaldate. Il tutto garantisce il massimo grado di protezione. Indicata in tutti i campi nei quali gli operatori sono sottoposti ad alto rischio di contatto con liquidi o polveri pericolose.

Dotata di cerniera, copri-cerniera, cappuccio, elastico in vita, ai polsi e alle caviglie.

Cartone da 50 pezzi con imbustamento singolo.

Colore: **bianco.**

Taglie disponibili: L - XL - XXL



## Indumenti protettivi monouso ICEA

## Indumenti protettivi monouso ICEA

55732-5

**Basic**

Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di categoria I (rischi minori)

Tuta generica in polipropilene (PP), protettiva contro la sporcizia grossolana ed elementi non aggressivi.

Traspirante, confortevole, per manutenzioni varie. Indicata anche quale abito protettivo per visitatori.

Dotata di cerniera, cappuccio, elastico ai polsi e alle caviglie.

Cartone da 50 pezzi con imbustamento singolo.

Colore: **bianco**.

Taglie disponibili: M - L - XL - XXL

55752-5

**EasyTec**

Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di categoria III CE 0302 (rischi maggiori)

**Tipo 5 (a tenuta di particelle) + 6 (a limitata tenuta di spruzzi) + antistatica.**

Tuta protettiva economica antipolvere, altamente traspirante perché microforata.


Particolarmente adatta per ambienti polverosi e per la protezione generica dell'operatore.

Dotata di cerniera con doppio cursore, copri-cerniera, cappuccio, elastico in vita, ai polsi e alle caviglie.

Cartone da 50 pezzi con imbustamento singolo.

Colore: **bianco**.

Taglie disponibili: M - L - XL - XXL



55442-5

**PolyTec**

Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di categoria III CE 0302 (rischi maggiori)

**Tipo 5 (a tenuta di particelle) + 6 (a limitata tenuta di spruzzi) + antistatica + protezione da particelle radioattive e batteriologiche.**


Tuta robusta ad alta protezione contro elementi pericolosi come spruzzi di sostanze chimiche liquide e polveri fini.

Il particolare materiale rende la tuta confortevole, garantendo l'assoluta protezione e l'elevata resistenza all'abrasione e allo sfilacciamento. Indicata nell'industria chimica-farmaceutica e in ambiente sanitario ma anche per opere quali lo smaltimento dell'amianto, bonifiche varie, in agricoltura e giardinaggio. Dotata di cerniera con doppio cursore, copri-cerniera, cappuccio, elastico in vita, ai polsi e alle caviglie.

Cartone da 50 pezzi con imbustamento singolo.

Colore: **bianco**.

Taglie disponibili: M - L - XL - XXL



[www.icea.it](http://www.icea.it)

[www.icea.tel](http://www.icea.tel)

**ICEA s.r.l.**

**Produzione ed amministrazione:**

Via Trieste, 13/A - 16018 Mignanego (GE) Italy  
Tel. +39 010 772 03 17 Fax +39 010 772 17 41  
[icea@icea.it](mailto:icea@icea.it)

**ICEA s.r.l.**

**Deposito logistico, uffici commerciali e factory shop:**

Via Pratalino - 19037 S. Stefano di Magra (SP) Italy  
Tel. +39 0187 630 194 Fax: + 39 0187 696 434  
[iceaspezia@icea.it](mailto:iceaspezia@icea.it)